



10А

ТОКОСЪЁМНОЕ КОНТАКТНОЕ КОЛЬЦО

Токосъёмные контактные кольца представляют собой кольца соединённые со щётками, предназначены для того, чтобы позволить току перейти с неподвижной детали на вращающуюся.

ОПЦИИ

Токосъёмные контактные кольца доступны с пазом или без, а также с фланцем.

ОСОБЕННОСТИ

Данная единица оборудования подходит только для передачи тока с частотой питающей сети 50-60 Гц.



**ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПОДЪЁМНИКИ**



**СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ПОДЪЁМНИКИ**



**ПРОМЫШЛЕННАЯ
АВТОМАТИКА**

СТАНДАРТЫ - МАРКИРОВКА - СЕРТИФИКАЦИЯ

- Соответствие Директивам ЕС:

2006/95/CE: Директива низковольтного оборудования

2006/42/CE: Директива машинного оборудования

Соответствие стандартам:

EN 60204-1 Безопасность машин – Электрооборудование машин

EN 60309-1 Клеммные колодки, штепсельные разъёмы, соединительные устройства промышленного назначения

- Общие требования:

EN 60529 Степень защиты обеспечиваемая корпусом

- Маркировка и Сертификация: CE

ГЛАВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Хранить при температуре: $-40^{\circ}\text{C}/+70^{\circ}\text{C}$

- Эксплуатировать при температуре: $-25^{\circ}\text{C}/+70^{\circ}\text{C}$

- Степень защиты: IP 00

- Категория изоляции: Класс I

- Рабочее положение: любое

- Маркировка и сертификация: CE

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинально рабочий ток: 10 A

-Номинальное рабочее напряжение: 400 V



-Номинальное изоляционное напряжение: 660 V

- Максимальная скорость: 3 об/мин.

- Подключение: соединители с плоскими контактами 6,3 мм

- Маркировка и Сертификация: CE

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Изделия и их характеристики, описанные в данной брошюре, могут быть изменены без предварительного уведомления. Данное описание, ни при каких обстоятельствах, не может быть договорным.



TER Tecno Elettrica Ravasi srl


Via Garibaldi 29/31 - 23885 Calco (LC) - Italy

Registered Office - via San Vigilio 2 - 23887 Olgiate Molgora (LC) - Italy

Tel. +39 0399911011 - Fax +39 0399910445 - E-mail: info@terworld.com

www.terworld.com

30072013-02



СТАНДАРТНЫЕ ТОКОСЪЕМНЫЕ КОНТАКТНЫЕ КОЛЬЦА

Описание	Код
Токосъёмное контактное кольцо с пазом	PF21270100
Токосъёмное контактное кольцо без паза	PF21270200
Токосъёмное контактное кольцо с фланцем Ø 40x30мм	PF21270101

